

Link do produktu: <https://www.extreme-pc.pl/bateria-movano-do-bosch-bat411-bat420-3000-mah-p-5143.html>



Bateria Movano do Bosch BAT411, BAT420 (3000 mAh)

Cena	94,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BW/BO-BAT411-3
Kod EAN	5904162457366
Stan	nowy
Pojemność	3000 mAh (36 Wh)
Napięcie	12V
Ilość ogniw	3 ogniwa Li-Ion
Zabezpieczenie przed	przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym, głębokim rozładowaniem oraz przeładowaniem
Certyfikat	CE, FCC, RoHS
W zestawie	bateria, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
Gwarancja	24 miesiące (obudowa i elektronika); 12 miesięcy (pojemność ogniw)
Rodzaj baterii	litowo-jonowa
Certyfikaty zgodności	Produkt oznakowany CE, Spełnia wymagania dyrektyw UE: 2014/30/UE (EMC), Posiada deklarację zgodności UE wystawioną przez producenta.

Opis produktu

Parametry produktu

- Producent Movano
- Pojemność 3000 mAh (36 Wh)
- Napięcie 12V
- Ilość ogniw 3 ogniwa Li-Ion

Opis produktu

Wytrzymałe i Bezpieczne Baterie do Elektronarzędzi BOSCH - Movano

Baterie do elektronarzędzi marki Movano wyróżniają się niezawodnością, nowoczesnymi technologiami i wysokim poziomem bezpieczeństwa. Zaprojektowane z dbałością o szczegóły, zapewniają maksymalną wydajność oraz trwałość nawet w trudnych warunkach pracy. To idealny wybór zarówno dla profesjonalistów, jak i pasjonatów majsterkowania.

Najważniejsze cechy:

Wytrzymała konstrukcja: Obudowa z ognioodpornych materiałów ABS+PC (klasa V0) chroni baterię przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wysokiej temperatury. **Ogniwa najwyższej jakości:** Stosowane ogniwa klasy A, certyfikowane przez UL i CB, pozbawione efektu pamięci, gwarantują długą żywotność i stałą wydajność bez utraty mocy. **100% rzeczywistej pojemności:** Każda bateria Movano oferuje pełną pojemność oraz ponad 95% wydajności nominalnej, co zapewnia nieprzerwaną moc podczas pracy. **Zaawansowany system ochrony (BMS):** Bateria wyposażona jest w system zabezpieczeń chroniących przed przegrzaniem, nadmiernym rozładowaniem, przeciążeniem, zwarcie oraz innymi potencjalnymi zagrożeniami. **Ochrona komponentów PCB:** W bateriach do elektronarzędzi Movano wszystkie płytki PCB są zabezpieczone warstwą kleju UV, która skutecznie chroni delikatne elementy, takie jak układy scalone, moduły i płytki drukowane, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, w tym wilgocią. **Precyzyjna selekcja ogniw:** Automatyczny proces sortowania ogniw minimalizuje różnice napięcia, gwarantując stabilną wydajność na dłuższą metę. **Rygorystyczne testy jakości:** Każdy akumulator przechodzi szczegółowe testy, w tym starzeniowe, mechaniczne i transportowe, by spełnić najwyższe standardy jakości. **Certyfikaty zgodności:** Baterie Movano posiadają wszystkie wymagane certyfikaty, w tym CE, FCC, RoHS, MSDS, i UN38.3, co potwierdza ich jakość oraz zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.

Baterie Movano są przystosowane do współpracy z różnorodnymi elektronarzędziami, takimi jak wkrętarki, wiertarki, szlifierki czy pilarki, oferując niezawodną moc i trwałość w każdych warunkach roboczych.

Wybierz Movano – zaufaną markę, która łączy innowacyjność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Zamienne z modelami

0700 996 210, 1 600 Z00 02X, 1 600 Z00 02Y, 1 607 A35 0C8, 1 617 B00 01Z, 1 617 S00 T4M, 1.600.Z00.02X, 1600A00X79, 1600A00X7H, 1600Z0002W, 1600Z0002X, 1600Z0002Y, 1600Z0003K, 1600Z002W, 1617B0001Z, 2 607 336 013, 2 607 336 014, 2 607 336 015, 2 607 336 027, 2 607 336 065, 2 607 336 092, 2 607 336 236, 2 607 336 333, 2 607 336 523, 2 607 336 864, 2 607 336 879, 2 607 336 996, 2 607 337 223, 2 607 337 237, 2607336013, 2607336014, 2607336027, 2607336333, 2607336761, 2607336762, 2607336780, 2607336863, 2607336864, 2607336879, BAT411, BAT411A, BAT412, BAT412A, BAT413, BAT413A, BAT414, BAT415, BAT420

Kompatybilne z

Bosch

CLPK30-120,CLPK31-120,CLPK40-120,CLPK41-120,CLPK50-120,D-TECT 120,FL10,FL10A,FL11A,GAS 10.8 V-LI,GAS 12 V,GAS 12V,GBA 12 VOLT,GCL 2-50 C,GCL 2-50 CG,GDR 10.8 V-LI,GDR 10.8-LI,GDR 10.8-LI EC,GDR 10.8V,GDR 10.8V-LI,GDR 12 V-105,GDR 12 V-110,GDR 12 V-115,GDR 12 V-EC,GDR 12V-105,GDR 12V-110,GDR 12V-EC,GDS 10.8 V-EC,GDS 12 V-115,GDS 12V-115,GEX 12V-125,GHJ 12,GHO 12 V-20,GHO 12V-20,GIC 120 C,GIS 1000 C,GKF 12 V-8,GKF 12V-8,GKS 10.8,GKS 10.8 V-LI,GKS 12 V-26,GKS 12 V-LI,GKS 12V-26,GLI 10.8 V-LI,GLI 10.8V,GLI 10.8V-LI,GLI 12V-300,GLI 12V-330,GLI 12V-80,GLL 3-80 C,LL 3-80 CG,GMF 10.8 V-LI,GOP10.8V-LI,GOS 10.8 V-LI,GOS 10.8V-LI,GPB 12 V-10,GRO 10.8 V-LI,GRO 12 V-35,GRO 12V-35,GSA 10.8 V-LI,GSA 12V-14,GSB 10.8-2-LI,GSB 10.8-2-LIH,GSB 12V-15,GSC 10.8 V-LI,GSC 10.8 V-LI GSL 2,GSC 10.8V,GSC 10.8V-LI,GSC 12V-13,GSL 2,GSR 10.8,GSR 10.8 V-EC,GSR 10.8 V-LI,GSR 10.8 V-LI-2,GSR 10.8 V-LI2,GSR 10.8 V-LIQ,GSR 10.8 LI,GSR 10.8-2-LI,GSR 10.8-LI,GSR 10.8LI,GSR 10.8V-2-LI,GSR 10.8V-LI,GSR 10.8V-LI-2,GSR 10.8V-LI2,GSR 10.8V-LIQ,GSR 1080-2-LI,GSR 12 V-15,GSR 12 V-15 FC,GSR 12 V-20,GSR 12 V-35,GSR 12 V-35 FC,GSR 12 V-EC,GSR 12-2-LI,GSR 12V-15,GSR 12V-15 FC,GSR 12V-20 HX,GSR 12V-35,GSR 12V-35 FC,GSR10.8-2-LI,GSR10.8LI,GST 10,GST 10.8 V-LI,GST 12 V-70,GST 12 V-LI,GST 12V-70,GTB 12V-11,GTC 400 C,GTC 600 C,GUS 10.8 V-LI,GUS 12 V-300,GWB 10.8,GWB 10.8 V-LI,GWB

10.8-LI,GWB 12 V-10,GWB 12V-10,GWI 10.8,GWI 10.8V-LI,GWI 12V-5,GWS 10.8-76 V-EC,GWS 12V-76,PFM 10.8,PFM 10.8
LI,PMF 10.8,PMF 10.8
LI,PS10,PS10-2,PS10-2A,PS11,PS130,PS20-2,PS20-2A,PS20B,PS21,PS21-2A,PS30-2A,PS30B,PS31,PS31-2A,PS40,PS40-2,
PS40-2A,PS40B,PS41,PS41-2A,PS50,PS50-2A,PS50-2B,PS50B,PS60,PS60-102,PS60-2A,PS70,PS70-2A,PS90,PS91,PSR 10.8
LI2,PSR 1080 LI,SKC120-202,SPIT 10.8,