

Link do produktu: <https://www.extreme-pc.pl/bateria-movano-do-bosch-gba-bat609-bat618-4000-mah-p-5155.html>



Bateria Movano do Bosch GBA BAT609, BAT618 (4000 mAh)

Cena	179,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BW/BO-GBA18V40-4
Kod EAN	5904162457243
Stan	nowy
Pojemność	4000 mAh (72 Wh)
Napięcie	18V
Ilość ogniw	5 ogniw Li-Ion
Zabezpieczenie przed	przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym, głębokim rozładowaniem oraz przeładowaniem
Certyfikat	CE, FCC, RoHS
W zestawie	bateria, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
Gwarancja	24 miesiące (obudowa i elektronika); 12 miesięcy (pojemność ogniw)
Rodzaj baterii	litowo-jonowa
Wskaznik led	TAK
Certyfikaty zgodności	Produkt oznakowany CE, Spełnia wymagania dyrektyw UE: 2014/30/UE (EMC), Posiada deklarację zgodności UE wystawioną przez producenta.

Opis produktu

Parametry produktu

- Producent Movano
- Pojemność 4000 mAh (72 Wh)
- Napięcie 18V
- Ilość ogniw 5 ogniw Li-Ion

Opis produktu

Wytrzymałe i Bezpieczne Baterie do Elektronarzędzi BOSCH - Movano

Baterie do elektronarzędzi marki Movano wyróżniają się niezawodnością, nowoczesnymi technologiami i wysokim poziomem bezpieczeństwa. Zaprojektowane z dbałością o szczegóły, zapewniają maksymalną wydajność oraz trwałość nawet w trudnych warunkach pracy. To idealny wybór zarówno dla profesjonalistów, jak i pasjonatów majsterkowania.

Najważniejsze cechy:

Wskaźnik naładowania: Diody LED umożliwiają szybkie sprawdzenie poziomu naładowania baterii, ułatwiając planowanie pracy i ładowania. **Wytrzymała konstrukcja:** Obudowa z ognioodpornych materiałów ABS+PC (klasa V0) chroni baterię przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wysokiej temperatury. **Ogniwa najwyższej jakości:** Stosowane ogniwa klasy A, certyfikowane przez UL i CB, pozbawione efektu pamięci, gwarantują długą żywotność i stałą wydajność bez utraty mocy. **100% rzeczywistej pojemności:** Każda bateria Movano oferuje pełną pojemność oraz ponad 95% wydajności nominalnej, co zapewnia nieprzerwaną moc podczas pracy. **Zaawansowany system ochrony (BMS):** Bateria wyposażona jest w system zabezpieczeń chroniących przed przegrzaniem, nadmiernym rozładowaniem, przeciążeniem, zwarcie oraz innymi potencjalnymi zagrożeniami. **Ochrona komponentów PCB:** W bateriach do elektronarzędzi Movano wszystkie płytki PCB są zabezpieczone warstwą kleju UV, która skutecznie chroni delikatne elementy, takie jak układy scalone, moduły i płytki drukowane, przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, w tym wilgocią. **Precyzyjna selekcja ogniw:** Automatyczny proces sortowania ogniw minimalizuje różnice napięcia, gwarantując stabilną wydajność na dłuższą metę. **Rygorystyczne testy jakości:** Każdy akumulator przechodzi szczegółowe testy, w tym starzeniowe, mechaniczne i transportowe, by spełnić najwyższe standardy jakości. **Certyfikaty zgodności:** Baterie Movano posiadają wszystkie wymagane certyfikaty, w tym CE, FCC, RoHS, MSDS, i UN38.3, co potwierdza ich jakość oraz zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.

Baterie Movano są przystosowane do współpracy z różnorodnymi elektronarzędziami, takimi jak wkrętarki, wiertarki, szlifierki czy pilarki, oferując niezawodną moc i trwałość w każdych warunkach roboczych.

Wybierz Movano – zaufaną markę, która łączy innowacyjność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Zamienne z modelami

1.600.A00.2U5, 1600A016GK, 17618, 17618-01, 25618-01, 25618-02, 2607336091, 2607336092, 2607336169, 2607336170, 2607336235, 2607336236, 2607336998, 3601H61S10, BAT609, BAT609G, BAT610G, BAT618, BAT618G, BAT622

Kompatybilne z

Bosch

17618,24618-01,25618,26618,36618-02,36618B,37618,37618-01,BSH180-01,CAG180-01,CCS180,CCS180B,CCS180K,CFL180,CRS180,CRS180B,CRS180K,DDS180,DDS181,DGSH-181,GAL 1880 CV,GAL 18V-160C,GAL 18V-40,GAL 18V6-80,GAS 18V-1,GAS 18V-10 L,GAX 18V-30,GBA 18V,GBH 18 V-LI,GBH 18V-26,GBH 18V-26 D,GBH 18V-26 F,GBH 18V-34 CF,GBH 18V-36 C,GBH 18V-45 C,GBL 18V-120,GCB 18 V-LI,GCB 18V-63,GCG 18V-600,GCM 18V-216,GCM 18V-305 GDC,GDR 18 V-LI,GDR 18V-200 C,GDS 18 V-LI,GDS 18 V-LI HT,GDS 18V-1050 H,GDS 18V-300,GDS 18V-LI HT,GDX 18 V-LI,GDX 18V-200 C,GGS 18 V-LI,GGS 18V-23 LC,GGS 18V-23 PLC,GHJ 1218V L,GHJ 1218V M,GHJ 1218V XL,GHO 18 V-LI,GKS 18 V-57,GKS 18 V-57 G,GKS 18 V-LI,GKS 18V-68 GC,GKS 18V-68C,GKT 18V GC,GLI 144 V/18 V,GLI 18 V-1900,GLI 18V-1200C,GLI 18V-2200C,GLI VARILED,GNA 18V-16,GOP 18 V-28,GSA 18 V-LI,GSA 18 V-LI C,GSA 18V-32,GSB 18 V-LI,GSB 18 VE-2-LI,GSB 18-2-LI,GSB 18V-110C,GSB 18V-50,GSB 18V-60 C,GSB 18V-LI,GSC 18V-16,GSK 18 V-LI,GSR 18 V-EC TE,GSR 18 V-LI,GSR 18 VE-2-LI,GSR 18-2-LI,GSR 18V-110C,GSR 18V-50,GSR 18V-60 C,GSR 18V-60 FC SET,GSS 18 V-10,GST 18 V-LI,GST 18 V-LI B,GST 18 V-LI S,GWS 18 V-LI,GWS 18V-10,GWS 18V-10 PC,GWS 18V-10 PSC,GWS 18V-10 SC,GWS 18V-15 C,GWS 18V-15 SC,GWX 18V-10,GWX 18V-10 C,GWX 18V-10 PC,GWX 18V-10 PSC,GWX 18V-10 SC,GWX 18V-10125MM,GWX 18V-15 SC,HDB180,HDS180,HTH181,HTH182,IWH181,IWHT180,IWHT181,JS180,PLH181K,PROCORE 18V,RHH180,RHS181,

