

Link do produktu: <https://www.extreme-pc.pl/czytnik-kart-axagon-cri-s3-usb-30-do-zatoki-3-5-p-1609.html>

Czytnik kart Axagon CRI-S3 USB 3.0 do zatoki 3,5"

Cena	129,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CRI-S3
Kod EAN	8595247902528
Kod producenta	CRI-S3
EAN (GTIN)	8595247902528
Producent	Axagon

Opis produktu

Wewnętrzny czytnik szerokopasmowy 3.5" all-in-one USB 3.0 AXAGON CRI-S3 SUPERSPEED rozbuduje komputer stacjonarny o odczyt i zapis wszystkich normalnych kart pamięciowych.

Dzięki interfejsowi USB 3.0 czytnika w znaczący sposób wyższe szybkości transmisji nowoczesnych kart CF UDMA lub SD UHS-I w przeciwieństwie do normalnych czytników z interfejsem USB 2.0.

Port szerokopasmowy USB 3.0 jest wyprowadzony na przednią stronę czytnika i umożliwia szybkie przyłączenie jakiegokolwiek wyposażenia USB.

Pięć slotów wspiera bezpośrednio wszystkie normalne formaty kart pamięciowych microSD/SDHC/SDXC, SD/SDHC/SDXC, MS/MS Duo, CF, xD bez potrzeby adaptera.

Dane można przenosić bezpośrednio pomiędzy kartami we wszystkich pięciu slotach czytnika.

W prosty sposób ukształtowany panel przedni czytnika bez logo jest dopasowany do jakiegokolwiek designu obudowy PC.

Jedna dyskretna zielona dioda LED wskazuje właściwe wprowadzenie karty oraz transmisję danych, bez włożonej karty nie zakłóca niepotrzebnym świeceniem.

Jakościowo wykonana skrzynka metalowa gwarantuje bezproblemową działalność bez zakłóceń elektromagnetycznych.

Czytnik kart:

- pięcio-slotowy czytnik wspierający poniższe formaty:
- **slot MICRO SD:** microSD / microSDHC / microSDXC / TransFlash,
- **slot XD:** xD Picture Card, xD Type M, xD Type M+, xD Type H, karty SmartMedia nie są wspierane.
- **slot CF:** CompactFlash Type I, CF Type II, Microdrive, Magicstor,
- **slot MS:** Memory Stick, MS Pro, MS Duo, MS Magic Gate, MS Pro Duo Magic Gate, Memory Stick Pro HG Duo, z adapterem M2 (MS Micro),
- **slot SD/MMC:** SecureDigital, SDHC, SDXC, MultiMedia Card, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC mobile, RS-MMC, z adapterem miniSD, miniSDHC, MMC Micro.
- wsparcie specyfikacji kart flash:

-
- SD 1.0/1.1 (SD - Secure Digital, aż 2GB),
 - SD 2.0 (SDHC - Secure Digital High Capacity, aż 32GB),
 - SD 3.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, aż 2TB),
 - MMC 3.x/4.0/4.1/4.2/4.3/4.4 (8-bit),
 - MS 1.43, MS Pro 1.05, MS Pro HG 1.03, MS-XC 1.0 (aż 2TB),
 - CF 5.0 (UDMA 0 - UDMA 6),
 - xD 1.2.

- 5 LUN - w menedżerach plików pokazuje się pięć ikon jednostek pamięciowych - możliwość bezpośredniej transmisji danych pomiędzy kartami we wszystkich slotach czytnika.

- wsparcie formatów plików FAT 12/16/32/64, NTFS, exFAT (FAT 64).

Dalsze właściwości:

- Kompatybilny z USB 3.0 specyfikacja rewizji 1.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0.
- Wsparcie szybkości transmisji 12 / 480 / 5000 Mbit/s (full / high / super speed).
- Podpora Plug and Play, Hot Plug i Hot Swap.
- Zasilanie czytnika po magistrali USB (bus-power).
- Jeden port szerokopasmowy USB 3.0 port wyprowadzony na przedni panel czytnika.
- Do przyłączenia czytnik jest wyposażony w dwa złącza USB 3.0 type A female na tylnym czole.
- Pakiet zawiera kabel USB 3.0 2x USB 3.0 type A male / wewnętrzne złącze 20pin do przyłączenia czytnika do wewnętrznego złącza 20pinowego (2x10pin) USB 3.0 płyty głównej komputera.
- Dioda LED wskazująca właściwe wprowadzenie karty przez trwałe świecenie a transmisję danych przez migotanie.
- Czyste kształty panelu przedniego z dyskretnym nadrukiem bez logo dopełnią elegancko jakiegokolwiek design obudowy PC.
- Czytnik zamknięty w jakościowym pudle metalowym zapewniającym wykonanie norm do promieniowania elektromagnetycznego.
- Głębokość ciała czytnika 96.5 mm, wysokość i szerokość odpowiadają zabudowie do 3.5" pozycji.
- Masa 165 g (bez kabla USB).

Wspierane systemy operacyjne:

- MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i nowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i nowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.4.x i wyższym.
- Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzeba instalować i nie ma ich też do dyspozycji.

Pakiet zawiera:

- wewnętrzny czytnik kart z czarnym panelem przednim,
- USB 3.0 kabel długości 50 cm,
- wkrety montażowe,
- pakowane w pudełku kartonowym.

