

Link do produktu: <https://www.extreme-pc.pl/zasilacz-atx-be-quiet-pure-power-12m-750w-80-gold-modularny-p-2141.html>



Zasilacz ATX BE QUIET! Pure Power 12M 750W 80+ Gold modularny

Cena	565,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	BN343
Kod EAN	4260052189481
Model	BN343
Kod producenta	BN343
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.01 kg
EAN (GTIN)	4260052189481
Producent	be quiet!
Certyfikat	80 PLUS Gold
Standard	ATX
Waga	2944 g
Chłodzenie	wentylator 120 mm
Moc zasilacza	750 W
Układ PFC	aktywny
Modularne okablowanie	w pełni modularne
Zabezpieczenia	OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP
Wysokość	86 mm
Szerokość	160 mm
Głębokość	150 mm

Opis produktu

Zasilacz be quiet! BN343 750 W

PURE POWER 12 M 750W

WYJĄTKOWA CISZA, NAJLEPSZE FUNKCJE

Pure Power 12 M 750W jest zgodny z ATX 3.0 i PCIe 5.0. Oferuje niezrównaną niezawodność z najlepszymi w swojej klasie funkcjami. To najlepsze połączenie wydajności z wyjątkową kompatybilnością.

- Sprawność 80 PLUS Gold (do 92.6%)
- Zasilacz ATX 3.0 z pełną obsługą kart graficznych PCIe 5.0 i tych ze złączami 6+2-pin
- Wyjątkowo cichy wentylator be quiet! 120 mm!
- Zaawansowana stabilność i regulacja napięć dzięki technologii LLC
- 2 mocne linie 12V

-
- Modularne przewody dla maksymalnej elastyczności konfiguracji
 - Jedno złącze PCIe 5.0 12VHPWR 600W i 2 złącza PCIe 6+2 do podkręconych kart graficznych z najwyższej półki

Bardzo wysoka wydajność pracy

Pure Power 12 M 750W posiada certyfikat 80 PLUS Gold ze sprawnością do 92.6%. Najbardziej przekonująca zaleta: mniejsze zużycie energii, a co za tym idzie niższe koszty oraz chłodniejsza i cichsza praca. Pure Power 12 M 750W to dobry wybór dla wymagających obecnych i przyszłych konfiguracji high-end.

Spełnia wszystkie wymagania specyfikacji ATX 3.0

Pure Power 12 M 750W to zasilacz ATX 3.0 z natywną integracją złącza 12VHPWR dla kart graficznych PCIe 5.0 nowej generacji oraz złączami PCIe 6+2-pin do obsługi procesorów graficznych obecnej generacji. To sprawia, że zasilacz jest niezwykle wszechstronny i stanowi doskonały wybór dla obecnych i przyszłych konfiguracji high-end.

Do masywnych obciążeń przejściowych

Pure Power 12 M oferuje 750W ciągłej mocy z 2 niezależnymi liniami 12 V. Nawet, jeśli karta graficzna wymaga nadmiernej mocy przez krótki czas: Pure Power 12 M 750 W z łatwością radzi sobie ze skokami mocy, nawet dwukrotności swojej mocy znamionowej. Zapewnia to niezawodną współpracę z następną generacją procesorów i kart graficznych.

Osiągnięta dzięki zoptymalizowanemu pod kątem ciszy wentylatorowi be quiet!

Wyjątkowo cichy wentylator be quiet! 120mm jest sterowany temperaturowo, aby uzyskać najlepszą równowagę między efektywnym chłodzeniem a ciszą. Łopatkki wentylatora zoptymalizowane pod kątem przepływu powietrza redukują turbulencje, zapewniając najlepszą w swojej klasie cichą pracę.

Niesamowita stabilność

Dzięki topologii LLC Pure Power 12 M 750W gwarantuje najlepszą w swojej klasie wydajność i regulację napięć. Idealnie sprawdzi się podczas tworzenia lub modernizacji cichych konfiguracji PC, komputerów do gier lub edycji multimediów.

Maksymalna wygoda i kompatybilność

Dzięki modularności można usunąć wszystkie niepotrzebne przewody z konfiguracji. Pure Power 12 M 750W upraszcza zarządzanie przewodami, ich prowadzenie, zapewniając uporządkowany system. Płynniejszy przepływ powietrza wynika z uporządkowanego układu, co oznacza niższy poziom hałasu i temperatur wewnątrz obudowy.

Dane techniczne:

Producent: be quiet!

Maksymalna moc zasilacza: 750 W

Standard zasilacza: ATX

Przeznaczenie zasilacza: Komputer stacjonarny

PFC: Aktywne

Zabezpieczenia

OCP (Over Current Protection) / zabezpieczenie przed przeciążeniem stabilizatora;

OVP (Over Voltage Protection) / zabezpieczenie nadnapięciowe;

UVP (Under Voltage Protection) / zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem;

SCP (Short Circuit Protection) / zabezpieczenie przeciwzwarciowe;

OPP (Over Power Protection) / zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe;

OTP (Over Temperature Protection) / zabezpieczenie przed przegrzaniem zasilacza;

SIP (Surge & Inrush Protection) / zabezpieczenie przed prądami udarowymi.

Ilość wentylatorów (max): 1 szt.

Średnica wentylatora: 120 mm

Natężenia zasilacza:

+3.3V (A): 20, +5V (A): 20, +12V1 (A): 36, +12V2 (A): 32, -12V (A): 0,3, ;

+5Vsb (A): 3.

Modularność

Zasilacz modularny

Złącza

Wtyczka zasilania

ATX 20+4pin;

12VHPWR;

P4+4 x 1;

P8 x 1;

PCI-E 6+2 pin x 2;

SATA x 5;

P-ATA (4-pin) x 2.

Złącza zasilacza

Fizyczne

Maksymalna długość przewodów (cm): 95;

Długość złącza ATX (cm): 55.

Wymiary [G x S x W] (mm): 160 x 150 x 86

Pozostałe parametry: Certyfikat

80 PLUS Gold

Opakowanie: BOX

Cechy: 750W;80+ Gold

Informacje dodatkowe

Pure Power 12 M jest zgodny z ATX 3.0 i PCIe 5.0;

Sprawność 80 PLUS® Gold (do 93,2%);

Zasilacz ATX 3.0 z pełną obsługą kart graficznych PCIe 5.0 i tych ze ;

złączami 6+2-pin;

Obsługuje wysokie skoki mocy;

Wyjątkowo cichy wentylator be quiet! 120 mm;

Zaawansowana stabilność i regulacja napięć dzięki technologii LLC;

2 mocne linie 12V;

Jedno złącze PCIe 5.0 12VHPWR do 600W;

4 złącza PCIe 6+2 do podkręconych kart graficznych z najwyższej półki;

Pełny pakiet zabezpieczeń;

Spełnia najnowsze wymagania dotyczące trybu standby;