

Link do produktu: <https://www.extreme-pc.pl/zasilacz-mitsu-20v-325a-80x55-pin-65w-do-lenovo-p-1220.html>

Zasilacz Mitsu 20v 3.25a (8.0x5.5 pin) 65W do Lenovo

Cena	72,90 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZM/LEN20325
Kod EAN	5902687188666
Stan	nowy
Zabezpieczenie przed	przepięciem, przegrzaniem, zwarciem, przeciążeniem prądowym
Certyfikat	CE, FCC, RoHS
W zestawie	zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
Gwarancja	24 miesiące + 6 miesięcy*; *dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
Wymiary	107 x 45 x 28 mm
Wtyk	8.0 x 5.5 mm, pin
Wejście	AC 100-240V
Wyjście	20V 3.25A
Moc	65W
Kabel zasilający	3 pin
Certyfikaty zgodności	Produkt oznakowany CE, Spełnia wymagania dyrektyw UE: 2014/30/UE (EMC), Posiada deklarację zgodności UE wystawioną przez producenta.

Opis produktu

Parametry produktu

- Producent Mitsu
- Wyjście 20V 3.25A
- Moc 65W
- Wtyk 8.0 x 5.5 mm, pin

Opis produktu

BODY { FONT-SIZE: 9 pt;}TABLE { FONT-SIZE: 9 pt;}

Nowy zasilacz do laptopa Acer marki Mitsu wyposażony został w **filtr ferrytowy** oraz w **doskonałe zabezpieczenia** chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Acer skierowane są do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

JAKOŚĆ PRZED W SZYSTKIM

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.

W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

Zamienne z modelami

0Y7696, 40Y7696, 40Y7697, 40Y7698, 40Y7699, 40Y7700, 40Y7701, 40Y7702, 40Y7703, 40Y7704, 40Y7705, 40Y7706, 40Y7707, 40Y7708, 40Y7709, 40Y7710, 40Y7711, 42T5282, 42T5283, 45N0119, 92P1157, 92P1211, 92P1212, 92P1214, ADLX65NCT2A, ADLX65NCT3A, PA-1650-16I

Kompatybilne z

IBMseria ThinkPad

R60, R60E, R61, T60, T60P, T61, X60, X60 TABLET, X60S, X61, X61 TABLET, X61S, Z60M, Z61E, Z61M, Z61T,

Lenovo

3000 N200,3000 V200,B590,B590-59-362559,V480,

seria 3000

C100, C200, ESSENTIAL PORT REPLICATOR, N100, N200, V100, V200,

seria Thinkpad

L410, L412, L420, L421, L430 2464, L510, L512, L512 2598, L512 2599, L520, L530, R400, R500, R61, R61E, R61I (Z MATRYCĄ 14.1" I 15.4"), SL300, SL400, SL410, SL410K, SL500, SL510, T400 14" WIDE, T400S, T410, T410I, T410S, T410SI, T420, T420S, T430, T430S, T430S 2352, T430S 2354, T430U 8614, T500, T510, T510I, T520, T520I, T530 2434, T530I 2429, T61, T61P, X1, X100E, X121E, X131E, X131E 3369, X131E 3371, X140E, X200, X200 TABLET, X200S, X200SI, X200T, X201, X201 TABLET, X201I, X201I TABLET, X201S, X201T, X220, X220 4287, X220 4290, X220 4291, X220 TABLET, X220T TABLET, X230, X300, X301, X60 TABLET, X61 TABLET, T430S 2356,

seria IdeaPad

V490U,

seria ThinkPad Edge

11, 11", 12.5", 13, 13", 14, 14", 15, 15", 15.6", E10, E120, E220S, E30, E320, E325, E330, E330 3354, E40, E420, E420S, E425, E50, E520, E525, E530, E535,

seria ThinkPad Twist

S230U,

